

700

ETIOUETAS A COLOR - RÁPIDA - BAJO DEMANDA

La impresora de etiquetas a color VIPColor VP700 es una impresora digital revolucionaria. Diseñada para reinventar la impresión de etiquetas a color y posicionase en el máximo rendimiento de las impresoras en su categoría.

Basado en la tecnología de inyección de tinta Memjet, la impresora de etiquetas a color VIPColor VP700 imprime a una velocidad de vértigo de hasta 18 metros por minuto (100 etiquetas de 10 cm x 15 cm en menos de un minuto). Ofrece excepcionales gráficos en colores vibrantes, textos nítidos y códigos de barras, llegando a una resolución de hasta 1600 x 1600 ppp*. La impresora VIPColor VP700 imprime bajo demanda la cantidad exacta de cada lote, con capacidad de imprimir inmediatamente para entornos "just in time", proporcionando una flexibilidad y comodidad sin precedentes. Robusta, fácil de usar, diseñada para la producción propia de etiquetas. La impresora VIPColor VP700 le permite imprimir etiquetas personalizadas a todo color, de una forma rápida y asequible.

Beneficios

Impresora de etiquetas a color, digital y bajo demanda

Alta velocidad, hasta 18 metros/minuto

Bajo coste de impresión y bajo mantenimiento

Diseñada para un uso industrial

Gran facilidad de uso

Alta calidad, hasta 1600x1600* dpi

La capacidad de impresión bajo demanda le permite gestionar su flujo de materiales y necesidades de etiquetaje de una forma más económica y eficiente

Sin la impresora de etiquetas VP700



- Lotes de etiquetas pre impresas
- Recepción e inspección




- Necesidad de gran espacio de almacenaje en estanterías - Riesgo de obsolescencia o deterioro



Cambios frecuentes de etiquetas para la post impresión de la información variable (números de lote, números de

serie, fechas, ...)





cualquier cambio en el diseño

Reduzca la complejidad y ahorre costes

Con la impresora de etiquetas VP700



- Ordene únicamente lotes de etiquetas neutras en las dimensiones deseadas - Minimice inspección al ser etiquetas neutras



- Espacio reducido para su almacenaje - Clasificación por tamaño de etiqueta

para una fácil localización



- Cambios poco frecuentes de etiquetas al trabaiar con etiquetas neutras, una impresora válida para para todos sus trabajos



- La impresión bajo demanda permite cambios inmediatos de los diseños

Para materials compatibles con tintas Memjet únicamente, recomendamos que el usuario realice unas pruebas previas para comprobar la compatibilidad y calidad antes de usar las etiquetas en producción.







Especificaciones

CARACTERÍSTICAS

Hasta 18 m/min (304,8mm por segundo - 12 IPS)

Resolución Hasta1600 x 1600 dpi

Conexiones USB 2.0 / Ethernet 10/100Base-T / GPIO

Tinta Tintas "dye" con cinco cartuchos individuales de 250ml CYMKK

Toma de corriente universal 220V AC Conexión eléctrica

Códigos 1D, mínimo Grado B (Code 39) para barras de 10 mils Calidad códigos de barras

Códigos 2D, mínimo Grado B (PDF417) para barras de 10mils

MATERIALES

Rollo a Rollo, Rollo a Corte, Imprimir y Sujetar Modos de impresión De 50,8 mm a 215,9 mm (2" - 8,5" pulgadas) Ancho de etiqueta

Hasta 1,016 m (40" pulgadas) Longitud máxima

Grosoi 0,1 - 0,3mm

Tipo de acabado Mate, Semi-Brillo y Brillo

Materiales cualificados Consultar la lista de materiales compatibles para VIPColor VP700

Sensor Separación, marca negra, continuo.

RANGO OPERACIONAL

Seguridad

Rango de trabajo 15 a 35 °C; HR 20-80%

Almacenamiento -5 a 50 °C

REGULACIONES Y SEGURIDAD

EMC FCC Part 15, Subpart B, Class A (US), CE (Europe), BSMI (Taiwan)

IEC 60950-1 Compliance (International), RCM (Australia), CCC (

China), cCSAus (US/Canada)

USABILIDAD E INTERFAZ DE USUARIO

Interfaz de usuario Servidor Web Interno

Panel de Control LCD en 8 idiomas (EN, FR, IT, DE, ES, JP, CN

Tradicional y Simplificado) LEDs de señalización

Puertas de fácil acceso al cabezal y cartuchos de tinta

Diseñada para una fácil configuración, uso y mantenimiento

Carcasa exterior metálica Apariencia exterior

Microsoft® Windows XP/Vista®/Windows 7 (32/64bits); Windows Driver

> Server 2003/2008 R2 (32/64 bits) TCP/IP (IP manual, o DHCP Auto)

Red Actualizable por el usuario Firmware

Inferior a 60dBA Nivel acústico

ACCESORIOS Y DIMENSIONES

Desbobinador integrado (con tapa metálica para protección en Accesorios incluidos

entornos polvorientos) para rollos de 76 mm de diámetro interior (3 " pulgadas), y hasta 200 mm de diámetro exterior (8" pulgadas).

Cortador automático interno

Dimensiones 476 mm x 497 mm x 585 mm (18,7" x 19,6" x 23,0")

Peso (únicamente impresora) 35 kg (77 lbs)

Garantía

1 año de garantía limitada de fábrica, o 127 Km impresos (5M de

pulgadas), el primero en expirar.

MATERIAL SUMINISTRADO

Impresora con desbobinador integrado, CD (driver + manual), Material suministrado cabezal de impresión, juego de tintas completo CMYKK, cable USB,

cable de alimentación

Notas:

· Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, notificación o consentimiento.

 La calidad de impresión está vinculada a la calidad de los materiales utilizados · La garantía limitada de fábrica no incluye los consumibles, cartuchos de tinta y cabezal.

* Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América, y en otros países.

Imágenes del producto





Venture Electronics Spain, SL

Tel.: +34 93 588 3018

Pagesia, 22-24 1-B 08191 - Rubí (Barcelona)